

# 1. KIT ALIMENTATION



## 1 1.1 Kit Alimentation

### ■ KIT ALIMENTATION SANITAIRE - DISTRIBUTION

Réf: KALS000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 20x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Té égal D 20 MC à sertir	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2

### ■ KIT ALIMENTATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Réf: KALSC000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Réducteur de pression FxF D 3/4" - 20/27 1-4 bar	U	1
Réducteur de pression FxF D 1/2" - 15/21 1-4 bar	U	1
Groupe de remplissage automatique D 1/2" - 15/21 1-6 bar	U	1
Filtre magnétique à cartouche pour chaudière D 3/4" - 20/27	U	1
Clapet à battant D 3/4" - 20/27	U	1
Filtre à cartouche MxM raccord union D 3/4" - 20/27	U	1



## 1 1.1 Kit Alimentation

### ■ KIT ALIMENTATION CHAUFFAGE

Réf: KALC000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 20x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	1
Raccord écrou libre D 16x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1

### ■ KIT EXTENSION - KIT COLLECTEUR 3 VOIES

Réf: KALEX000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	300
Kit Collecteur 3 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	6

### ■ KIT EXTENSION - KIT COLLECTEUR 2 VOIES

Réf: KALEX001

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Kit Collecteur 2 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4



## 1 1.1 Kit Alimentation

### ■ KIT EXTENSION RÉGULATION 3 VOIES AVEC FIL

Réf: KALEX002

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	300
Kit Collecteur 3 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	2
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1

### ■ KIT EXTENSION RÉGULATION 3 VOIES SANS FIL

Réf: KALEX003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	300
Kit Collecteur 3 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	6
Servo électrovanne série 9567T-220 V	U	3
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	2
Unité de régul 2 zones - 230 V pour thermostat sans fil	U	1



## 1 1.1 Kit Alimentation

### ■ KIT DE MAINTENANCE UNIVERSEL D 20

Réf: KALM000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 16x1/2" -15/21 MC à sertir	U	4
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 20x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	1
Manchon mixte MC à visser / cuivre à visser D 16x14 - Eau	U	1
Manchon mixte MC à visser /cuivre à visser D 20x16 - Eau	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1


### ■ KIT DE MAINTENANCE UNIVERSEL D 26

Réf: KALM001


DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 16x1/2" -15/21 MC à sertir	U	4
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 1" - 26/34 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 1" - 26/34 Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1" -26/34 bras Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1

## ■ KIT ALIMENTATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Réf: KALSC000



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 ( 50 ML)	50
2	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	2
3	Réducteur de pression FxF D 3/4" - 20/27 1-4 bar	1
4	Réducteur de pression FxF D 1/2" - 15/21 1-4 bar	1
5	Groupe de remplissage automatique D 1/2" -15/21 1-6 bar	1
6	Filtre magnétique à cartouche pour chaudière D 3/4" - 20/27	1
7	Clapet à battant D 3/4" - 20/27	1
8	Filtre à cartouche MxM raccord union D 3/4" - 20/27	1



## 2. KIT SANITAIRE



## 2 2.1 Kit Sanitaire

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC (LAVABO + DOUCHE + WJC + ÉVIER + ML + LV)

Réf: KSD000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	6
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 4 cm laiton chromé	U	2
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Bouchon Mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Té égal D 16 MC à sertir	U	2



## 2 2.1 Kit Sanitaire

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (LAVABO + DOUCHE + W/C + ÉVIER + ML + LV)

Réf: KSD001

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	6
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 4 cm laiton chromé	U	2
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Bouchon Mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	2
Té égal D 16 MC à sertir	U	2



## 2 2.1 Kit Sanitaire

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC APPLIQUE À SERTIR

Réf: KSD002

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	ML	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC RACCORD MÂLE À VISSER

Réf: KSD003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Raccord mâle D 16x1/2" -15/21 MC à visser	ML	2

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION CALORIFUGÉ APPLIQUE À SERTIR

Réf: KSD004

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2



## 2 2.1 Kit Sanitaire

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ RACCORD MÂLE À VISSER

Réf: KSD005

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	2

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION APPLIQUE DOUBLE À SERTIR

Réf: KSD006

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ APPLIQUE DOUBLE À SERTIR

Réf: KSD007

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2



## 2 2.1 Kit Sanitaire

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC APPLIQUE DOUBLE MÂLE

Réf: KSD008

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Applique double mâle longue 70 mm D 16 x3/4" - 20/27 MC à sertir	ML	1

### ■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ APPLIQUE DOUBLE MÂLE

Réf: KSD009

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Applique double mâle longue 70 mm D 16 x3/4" - 20/27 MC à sertir	ML	1

### ■ KIT SANITAIRE APPARENT MC À SERTIR

Réf: KSA000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Applique patte à vis mâle chromée D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Applique patte à vis femelle chromée D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	4
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Coude femelle D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	2
Coude femelle D 20x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6



2

## 2.1 Kit Sanitaire

DÉSIGNATION	U	Qté
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4


### ■ KIT SANITAIRE APPARENT MC À VISSER

Réf: KSA001


DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Applique patte à vis mâle chromée D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Applique patte à vis femelle chromée D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	4
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Coude femelle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	2
Coude femelle D 20x1/2" - 15/21MC à visser	U	2
Te réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Te réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té égal D 16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	5
Manchon D 20 MC à visser	U	5
Manchon D 16 MC à visser	U	5

■ **KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC (lavabo +  
+ douche + WC + évier + ML +LV)**

**Réf: KSD000**



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	100
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 ( 50 ML)	50
3	Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	10
4	Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	2
5	Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	6
6	Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 rouge	1
7	Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union 3/4" - 20/27 Bleu	1
8	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
9	Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	1
10	Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	2
11	Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	1
12	Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	1
13	Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	2
14	Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 4 cm laiton chromé	2
15	Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	2
16	Bouchon Mâle D 3/4" - 20/27 laiton	2
17	Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	4
18	Manchon D 16 MC à sertir	4
19	Manchon D 20 MC à sertir	4
20	Té égal D 16 MC à sertir	2



**3. KIT RADIATEUR**



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR  
(4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE  
À VISSER - ALIMENTATION D 20

**Réf: KRA2000**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2001**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	4
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2002**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	6
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	6
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2004**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	7
Té égal D 16 MC à sertir	U	3
Té égal D 20 MC à sertir	U	3
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2005**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	7
Té égal D 16 MC à visser	U	3
Té égal D 20 MC à visser	U	3
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR  
(4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET  
MC - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2006

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	5
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	5
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4



### 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2007**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	5
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	5
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2008**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4



### 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2009**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2010**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord ecrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC a sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	7
Té égal D 16 MC à sertir	U	3
Té égal D 20 MC à sertir	U	3
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRA2011**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	7
Té égal D 16 MC à visser	U	3
Té égal D 20 MC à visser	U	3
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 26**

**Réf: KRA2600**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à sertir	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à sertir	U	2
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à sertir	U	2
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 26 MC à sertir	U	4
Coude égal D 26 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER  
(7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD  
MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 26

Réf: KRA2601

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à visser	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à visser	U	2
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 26 MC à visser	U	4
Coude égal D 26 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 26**

**Réf: KRA2602**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à sertir	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à sertir	U	2
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à sertir	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 26 MC à sertir	U	4
Coude égal D 26 MC à sertir	U	4



## 3 3.1 Kit Radiateur Apparent


■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 26**

**Réf: KRA2603**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à visser	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à visser	U	2
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 26 MC à visser	U	4
Coude égal D 26 MC à visser	U	4

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC**  
**À VISSER (4 radiateurs + 1 sèche-serviette) avec**  
**raccord mâle à visser - Alimentation D 20**

**Réf: KRA2001**



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D20 (100 ML)	100
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D16 (100 ML)	100
3	Té réduit D20x16x20 MC à visser	6
4	Té réduit D20x16x16 MC à visser	6
5	Té égal D16 MC à visser	2
6	Manchon D16 MC à visser	4
7	Manchon D20 MC à visser	4
8	Coude égal D20 MC à visser	4
9	Raccord écrou libre D20x 3/4" - 20/27 MC à visser	2
10	Kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	5
11	Raccord mâle D16 x 1/2" - 15/21 MC à visser	10
12	Té réduit D20x20x16 MC à visser	4
13	Té égal D20 MC à visser	2
14	Manchon réduit D20x16 MC à visser	4

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2000**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2001**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2002**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20

Réf: KRD2003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

**■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2004**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2005**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2006**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

**■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2007**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2008**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



## 3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2009**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

**■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2010**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



## 3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2011**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2012**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D 1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2013**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D 1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2014**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2015**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

**■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2016**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2017**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2018**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2019**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



## 3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2020**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2021**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

**■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2022**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2023**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2024**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



## 3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2025**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2026**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2027**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

**■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2028**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2029**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2030**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4"- 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

**■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2031**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2032**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2033**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4"- 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2034**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

## 3.2 Kit Radiateur Distribution


■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

**Réf: KRD2035**


DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC**  
**(4 radiateurs + 1 sèche-serviette) avec raccord**  
**mâle à visser - Alimentation D 20**

**Réf: KR2000**



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	200
3	Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	2
4	Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	2
5	Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	1
6	Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	1
7	Purgeur automatique D1/2" - 15/21	2
8	Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	2
9	Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	2
10	Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	1
11	Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	10
12	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
13	kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	5



## 5. KIT HAMMAM



4


## 4.1 Kit Hammam

### ■ KIT HAMMAM CHAUFFAGE ET SANITAIRE


**Réf: KHSC001**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	6
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Boitier avec kit thermostatique pour réglage température de retour D 20/27 (Bain)	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Bouchon mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2

## ■ KIT HAMMAM CHAUFFAGE ET SANITAIRE



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	100
2	Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	6
3	Vanne d'arrêt MxF coudeée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	1
4	Vanne d'arrêt MxF coudeée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	1
5	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
6	Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	2
7	Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	1
8	Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	2
9	Boitier avec kit thermostatique pour réglage température de retour D 20/27 (Bain)	1
10	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	2
11	Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	2
12	Bouchon mâle D 3/4" - 20/27 laiton	2



## 5. KIT PLANCHER CHAUFFANT



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat DIGITAL

**KP01ZCAF1170D**

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581 - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581 - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxFD 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1170D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude Fx D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx FD 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx FD 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 a visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581 - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf : KP01ZDAF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude Fx D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1"- 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161"- 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :


Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1

■ **KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE**  
**D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE: Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur**  
**4 voies - 01 Thermostat TACTILE**

Réf: KP01ZCAF1100T



<b>N°</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>Qté</b>
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	4
7	Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	1
8	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
9	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
10	Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	1
11	Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: Réf : KP01ZCSF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : Réf : KP01ZDSF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 1"- 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : KP01ZDSF2120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : KP01ZDSF2150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : KP01ZDSF2210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

## 5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil


### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : KP01ZDSF2220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1

- **KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D**  
**3/4" SANS FIL - 1 ZONE: Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur**  
**4 voies - 01 thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone**  
**Réf: KP01ZCSF1100T**



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	1
7	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	4
8	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
9	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
10	Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	1
11	Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCSF100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	3
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

#### KP05VCSF110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	4
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf: KP06VCSF120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

#### KP07VCSF130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCSF140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf : KP04VCSF150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	3
Unité de régu1 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5

## 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCSF160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	4
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf : KP06VCSF170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCSF180T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCSF190T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de régul 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCSF200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	3
Unité de réglage 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCSF210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	4
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf : KP06VCSF220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	5
Unité de régu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCSF230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCSF240T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCSF100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	3
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCSF110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	4
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCSF120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCSF130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCSF140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf : KP04VCSF150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	3
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf : KP05VCSF160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	4
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCSF170D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml – Kit Collecteur 7 voies – 06 Thermostats DIGITALS

Réf : KP07VCSF180D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf : KP08VCSF190D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5

## 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCSF200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	3
Unité de réglu 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCSF210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	4
Unité de régulation 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf : KP06VCSF220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	5
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCSF230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



## 5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :


Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCSF240D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL : Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF100D



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
7	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
8	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
9	Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	2
10	Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	1
11	Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	1
12	Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	1
13	Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	1
14	Servo électrovanne série 9567T-220V	4
15	Thermostat d'ambiance digital-220V	3
16	Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1" - 26/34	U	2
Kit de mélange D 1" - 26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1" - 26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T - 220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 - 220 V pour thermostat avec fil	U	1



## 5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf : KP05VCAF110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1" - 26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1" - 26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T - 220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 - 220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf : KP06VCAF120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1" - 26/34	U	2
Kit de mélange D 1" - 26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1" - 26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T - 220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 - 220 V pour thermostat avec fil	U	1



## 5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCAF130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital -220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf : KP08VCAF140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital -220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml – Kit Collecteur 4 voies – 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCAF160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCAF170D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml – Kit Collecteur 7 voies – 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCAF180D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCAF190D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCAF210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies -05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCAF220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCAF230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



## 5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCAF240D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL:

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCAF100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



## 5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCAF110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf: KP06VCAF120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCAF130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf : KP08VCAF140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCAF150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCAF160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf: KP06VCAF170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1

**■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :**

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCAF180T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCAF190T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCAF200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



## 5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCAF210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf : KP06VCAF220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCAF230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

## 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

### ■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :


Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCAF240T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M <sup>2</sup>	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL : Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF100D



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
7	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
8	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
9	Raccord SMxF 15 mm D 1"-26/34	2
10	Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	1
11	Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	1
12	Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	1
13	Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	1
14	Servo électrovanne série 9567T-220V	4
15	Thermostat d'ambiance digital-220V	3
16	Unité de régul 10 zones 4625-220 V pour thermostat avec fil	1