



الشركة التجارية والصناعية لحواد البلاستيك
SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE PRODUITS EN PLASTIQUE

KIT D'INSTALLATION

PLOMBERIE / CHAUFFAGE



SANITAIRE



CHAUFFAGE
PAR RADIATEUR




PLANCHER
CHAUFFANT

SOMMAIRE

1. KIT ALIMENTATION	3
1.1 Kit alimentation.....	4
2. KIT SANITAIRE	11
2.1 Kit sanitaire.....	12
3. KIT RADIATEUR	21
3.1 Kit radiateur apparent.....	22
3.2 Kit radiateur distribution.....	40
4. KIT HAMMAM	79
4.1 Kit Hammam.....	80
5. KIT PLANCHER CHAUFFANT	85
5.1 Kit plancher chauffant 1 zone avec fil.....	86
5.2 Kit plancher chauffant 1 zone sans fil.....	155
5.3 Kit plancher chauffant 6 zones.....	193
5.4 Kit plancher chauffant 10 zones.....	227





1. KIT ALIMENTATION



1 1.1 Kit Alimentation

■ KIT ALIMENTATION SANITAIRE - DISTRIBUTION

Réf: KALS000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 20x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Té égal D 20 MC à sertir	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2

■ KIT ALIMENTATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Réf: KALSC000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Réducteur de pression FxF D 3/4" - 20/27 1-4 bar	U	1
Réducteur de pression FxF D 1/2" - 15/21 1-4 bar	U	1
Groupe de remplissage automatique D 1/2" - 15/21 1-6 bar	U	1
Filtre magnétique à cartouche pour chaudière D 3/4" - 20/27	U	1
Clapet à battant D 3/4" - 20/27	U	1
Filtre à cartouche MxM raccord union D 3/4" - 20/27	U	1



1 1.1 Kit Alimentation

■ KIT ALIMENTATION CHAUFFAGE

Réf: KALC000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 20x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	1
Raccord écrou libre D 16x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1

■ KIT EXTENSION - KIT COLLECTEUR 3 VOIES

Réf: KALEX000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	300
Kit Collecteur 3 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	6

■ KIT EXTENSION - KIT COLLECTEUR 2 VOIES

Réf: KALEX001

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Kit Collecteur 2 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4



1 1.1 Kit Alimentation

■ KIT EXTENSION RÉGULATION 3 VOIES AVEC FIL

Réf: KALEX002

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	300
Kit Collecteur 3 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	2
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1

■ KIT EXTENSION RÉGULATION 3 VOIES SANS FIL

Réf: KALEX003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	300
Kit Collecteur 3 voies D 1"x 3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	6
Servo électrovanne série 9567T-220 V	U	3
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	2
Unité de régul 2 zones - 230 V pour thermostat sans fil	U	1



1 1.1 Kit Alimentation

■ KIT DE MAINTENANCE UNIVERSEL D 20

Réf: KALM000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 16x1/2" -15/21 MC à sertir	U	4
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 20x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	1
Manchon mixte MC à visser / cuivre à visser D 16x14 - Eau	U	1
Manchon mixte MC à visser /cuivre à visser D 20x16 - Eau	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1


■ KIT DE MAINTENANCE UNIVERSEL D 26

Réf: KALM001


DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	3
Raccord écrou libre D 16x1/2" -15/21 MC à sertir	U	4
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 1" - 26/34 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 1" - 26/34 Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1" -26/34 bras Bleu	U	1
Vanne d'arrêt MxM D 1/2" -15/21 Bleu	U	1

■ KIT ALIMENTATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Réf: KALSC000



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
2	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	2
3	Réducteur de pression FxF D 3/4" - 20/27 1-4 bar	1
4	Réducteur de pression FxF D 1/2" - 15/21 1-4 bar	1
5	Groupe de remplissage automatique D 1/2" -15/21 1-6 bar	1
6	Filtre magnétique à cartouche pour chaudière D 3/4" - 20/27	1
7	Clapet à battant D 3/4" - 20/27	1
8	Filtre à cartouche MxM raccord union D 3/4" - 20/27	1



2. KIT SANITAIRE



2 2.1 Kit Sanitaire

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC (LAVABO + DOUCHE + WJ + ÉVIER + ML + LV)

Réf: KSD000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	6
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 4 cm laiton chromé	U	2
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Bouchon Mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Té égal D 16 MC à sertir	U	2



2 2.1 Kit Sanitaire

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (LAVABO + DOUCHE + WC + ÉVIER + ML + LV)

Réf: KSD001

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	6
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 4 cm laiton chromé	U	2
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Bouchon Mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	2
Té égal D 16 MC à sertir	U	2



2 2.1 Kit Sanitaire

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC APPLIQUE À SERTIR

Réf: KSD002

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	ML	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC RACCORD MÂLE À VISSER

Réf: KSD003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Raccord mâle D 16x1/2" -15/21 MC à visser	ML	2

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION GAINÉ APPLIQUE À SERTIR

Réf: KSD004

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	2
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2



2 2.1 Kit Sanitaire

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ RACCORD MÂLE À VISSER

Réf: KSD005

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	2

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION APPLIQUE DOUBLE À SERTIR

Réf: KSD006

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ APPLIQUE DOUBLE À SERTIR

Réf: KSD007

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	2



2 2.1 Kit Sanitaire

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC APPLIQUE DOUBLE MÂLE

Réf: KSD008

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (25 ML)	ML	25
Applique double mâle longue 70 mm D 16 x3/4" - 20/27 MC à sertir	ML	1

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ APPLIQUE DOUBLE MÂLE

Réf: KSD009

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Applique double mâle longue 70 mm D 16 x3/4" - 20/27 MC à sertir	ML	1

■ KIT SANITAIRE APPARENT MC À SERTIR

Réf: KSA000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Applique patte à vis mâle chromée D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Applique patte à vis femelle chromée D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	4
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Coude femelle D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	2
Coude femelle D 20x1/2" -15/21 MC à sertir	U	2
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6



2

2.1 Kit Sanitaire

DÉSIGNATION	U	Qté
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4


■ KIT SANITAIRE APPARENT MC À VISSER

Réf: KSA001


DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Applique patte à vis mâle chromée D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Applique patte à vis femelle chromée D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	4
Vanne d'arrêt MxM D 3/4" -20/27 bras Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Coude femelle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	U	2
Coude femelle D 20x1/2" - 15/21MC à visser	U	2
Te réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Te réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té égal D 16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	5
Manchon D 20 MC à visser	U	5
Manchon D 16 MC à visser	U	5

■ KIT SANITAIRE PAR DISTRIBUTION MC (lavabo +
+ douche + WC + évier + ML +LV)

Réf: KSD000



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	100
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	10
4	Applique double D 16 x1/2" -15/21 MC à sertir	2
5	Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21MC à visser	6
6	Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 rouge	1
7	Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union 3/4" - 20/27 Bleu	1
8	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
9	Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	1
10	Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	2
11	Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	1
12	Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	1
13	Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	2
14	Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 4 cm laiton chromé	2
15	Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	2
16	Bouchon Mâle D 3/4" - 20/27 laiton	2
17	Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	4
18	Manchon D 16 MC à sertir	4
19	Manchon D 20 MC à sertir	4
20	Té égal D 16 MC à sertir	2



3. KIT RADIATEUR



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR
(4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE
À VISSER - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRA2001

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	4
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2002

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	6
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRA2003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	6
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2004

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	7
Té égal D 16 MC à sertir	U	3
Té égal D 20 MC à sertir	U	3
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER
(7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD
MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2005

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	7
Té égal D 16 MC à visser	U	3
Té égal D 20 MC à visser	U	3
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR
(4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET
MC - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2006

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	5
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	5
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER
(4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET
MC - ALIMENTATION D 20

Réf: KRA2007

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	5
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	5
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRA2008

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRA2009

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRA2010

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord ecrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC a sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	7
Té égal D 16 MC à sertir	U	3
Té égal D 20 MC à sertir	U	3
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRA2011

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (100 ML)	ML	100
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	7
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	7
Té égal D 16 MC à visser	U	3
Té égal D 20 MC à visser	U	3
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 26

Réf: KRA2600

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à sertir	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à sertir	U	2
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à sertir	U	2
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 26 MC à sertir	U	4
Coude égal D 26 MC à sertir	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



3 3.1 Kit Radiateur Apparent

■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 26

Réf: KRA2601

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à visser	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à visser	U	2
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 26 MC à visser	U	4
Coude égal D 26 MC à visser	U	4
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9



■ KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À SERTIR (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 26

Réf: KRA2602

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à sertir	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à sertir	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à sertir	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à sertir	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à sertir	U	2
Té égal D 16 MC à sertir	U	2
Té égal D 20 MC à sertir	U	2
Manchon D 20 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à sertir	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à sertir	U	2
Manchon D 16 MC à sertir	U	4
Coude égal D 20 MC à sertir	U	4
Manchon D 26 MC à sertir	U	4
Coude égal D 26 MC à sertir	U	4



3 3.1 Kit Radiateur Apparent


■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC À VISSER (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 26**

Réf: KRA2603

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 26x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21	U	9
Té réduit D 20x16x20 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x16x16 MC à visser	U	6
Té réduit D 20x20x16 MC à visser	U	4
Té réduit D 26x20x26 MC à visser	U	2
Té réduit D 26x26x20 MC à visser	U	2
Té égal D 16 MC à visser	U	2
Té égal D 20 MC à visser	U	2
Manchon D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 20x16 MC à visser	U	4
Manchon réduit D 26x20 MC à visser	U	2
Coude égal D 20 MC à visser	U	4
Manchon D 26 MC à visser	U	4
Coude égal D 26 MC à visser	U	4

■ **KIT POUR INSTALLATION APPARENTE MC - ACC**
À VISSER (4 radiateurs + 1 sèche-serviette) avec
raccord mâle à visser - Alimentation D 20

Réf: KRA2001



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D20 (100 ML)	100
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D16 (100 ML)	100
3	Té réduit D20x16x20 MC à visser	6
4	Té réduit D20x16x16 MC à visser	6
5	Té égal D16 MC à visser	2
6	Manchon D16 MC à visser	4
7	Manchon D20 MC à visser	4
8	Coude égal D20 MC à visser	4
9	Raccord écrou libre D20x 3/4" - 20/27 MC à visser	2
10	Kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	5
11	Raccord mâle D16 x 1/2" - 15/21 MC à visser	10
12	Té réduit D20x20x16 MC à visser	4
13	Té égal D20 MC à visser	2
14	Manchon réduit D20x16 MC à visser	4



3

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2000

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2001

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2002

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2003

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2004

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2005

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2006

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20

Réf: KRD2007

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC RACCORD MÂLE À VISSER - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2008

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20

Réf: KRD2009

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2010

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2011

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2012

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D 1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2013

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D 1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2014

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2015

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2016

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 110 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2017

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 110 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2018

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2019

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2020

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	10
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2021

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2022

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3 3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2023

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	14
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1



3

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2024

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx F D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20

Réf: KRD2025

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC APPLIQUE LONGUE MÂLE 90 MM - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2026

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Applique mâle longue 90 mm jaune D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	18
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2027

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4"- 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20

Réf: KRD2028

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (4 RADIATEURS + 1 SÈCHE-SERVIETTE) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2029

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	5
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2030

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4"- 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20

Réf: KRD2031

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (5 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2032

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	7
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2033

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Raccord écrou libre D 20x3/4"- 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC GAINÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2034

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 gaine Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 gaine Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

**3**

3.2 Kit Radiateur Distribution


■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC CALORIFUGÉ (7 RADIATEURS + 2 SÈCHES-SERVIETTES) AVEC KIT ROBINET MC - ALIMENTATION D 20**

Réf: KRD2035


DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Rouge (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 calorifuge Bleu (50 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Rouge (25 ML)	ML	25
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 calorifuge Bleu (25 ML)	ML	25
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Coude Fx D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction Mx F D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Kit robinet radiateur MC (Départ+ Retour) D 1/2" -15/21 NEW	U	9
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1

■ **KIT POUR INSTALLATION PAR DISTRIBUTION MC**
(4 radiateurs + 1 sèche-serviette) avec raccord
mâle à visser - Alimentation D 20

Réf: KR2000



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	200
3	Distributeur 2 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	2
4	Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	2
5	Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	1
6	Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	1
7	Purgeur automatique D1/2" - 15/21	2
8	Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	2
9	Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	2
10	Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	1
11	Raccord mâle D 16x1/2" - 15/21 MC à visser	10
12	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
13	kit robinet radiateur D 1/2" - 15/21	5



4. KIT HAMMAM



4


4.1 Kit Hammam

■ KIT HAMMAM CHAUFFAGE ET SANITAIRE


Réf: KHSC001

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	U	6
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	U	1
Vanne d'arrêt MxF coudée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	U	1
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	U	2
Boitier avec kit thermostatique pour réglage température de retour D 20/27 (Bain)	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Bouchon mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	2

■ KIT HAMMAM CHAUFFAGE ET SANITAIRE



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	100
2	Applique D 16x1/2" - 15/21 MC à sertir	6
3	Vanne d'arrêt MxF coudeée raccord union D 3/4" - 20/27 Rouge	1
4	Vanne d'arrêt MxF coudeée raccord union D 3/4" - 20/27 Bleu	1
5	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
6	Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	2
7	Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	1
8	Rallonge MxF D 1/2"-15/21 L 3 cm laiton chromé	2
9	Boitier avec kit thermostatique pour réglage température de retour D 20/27 (Bain)	1
10	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	2
11	Bouchon femelle D 3/4" - 20/27 laiton	2
12	Bouchon mâle D 3/4" - 20/27 laiton	2



5. KIT PLANCHER CHAUFFANT



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat DIGITAL

KP01ZCAF1170D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZCAF1230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581 - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Thermostat d'ambiance tactile 9581 - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxFD 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 163/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1170D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF1230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 a visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxFD 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - 01 Thermostat DIGITAL

Réf: KP01ZDAF2230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4"x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581 - 220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf : KP01ZDAF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude Fx D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27 (Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxD 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude Fx D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction Mx D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1"- 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161"- 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.1 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Avec Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" AVEC FIL - 1 ZONE :


Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 161" - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZDAF2230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 161" - 26/34 à visser	U	2
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1

■ **KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE**
D 3/4" AVEC FIL - 1 ZONE: Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur
4 voies - 01 Thermostat TACTILE

Réf: KP01ZCAF1100T



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	4
7	Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	1
8	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
9	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
10	Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	1
11	Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: Réf : KP01ZCSF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZCSF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : Réf : KP01ZDSF1160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" - 20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" - 20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" - 20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : KP01ZDSF1220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 3/4" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 7 voies D 16 3/4" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF1230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	4
Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	U	1
Coude FxF D 3/4" - 20/27 laiton	U	2
Réduction MxF D 3/4" x 1/2" -20/27x15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 20x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 3/4" - 20/27(Paire)	U	1
Distributeur 3 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Distributeur 4 voies D 16 3/4" -20/27 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 1"- 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 100 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : KP01ZDSF2120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Distributeur 5 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube MC de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" - 26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" - 26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Distributeur 4 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 4 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Distributeur 5 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf: KP01ZDSF2210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxF D 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2" - 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 5 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1



5

5.2 Kit Plancher Chauffant 1 Zone Sans Fil


■ KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D 1" SANS FIL - 1 ZONE :

Tube PEX de 300 ml - Distributeur 6 voies D 16 1" - Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone

Réf : KP01ZDSF2220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 26 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 26x1" - 26/34 MC à visser	U	4
Té mâle D 1" - 26/34 laiton	U	1
Coude FxF D 1" - 26/34 laiton	U	2
Réduction MxFD 1" x 1/2" -26/34x 15/21 laiton	U	2
Purgeur automatique D1/2"- 15/21	U	2
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Rouge	U	1
Vanne d'arrêt coudée écrou libre avec mamelon D 26x3/4" - 20/27 MC à visser Bleu	U	1
Support distributeur 1" - 26/34 (Paire)	U	1
Distributeur 6 voies D 16 1" - 26/34 à visser	U	2
Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	U	1
Vanne 3 voies motorisée D 1" -26/34	U	1

- **KIT PLANCHER CHAUFFANT VANNE 3 VOIES MOTORISÉE D**
3/4" SANS FIL - 1 ZONE: Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur
4 voies - 01 thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone
Réf: KP01ZCSF1100T



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Té mâle D 3/4" - 20/27 laiton	1
7	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	4
8	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
9	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
10	Kit thermostat sans fil tactile + unité régulation 1 zone 4606-220 V	1
11	Vanne 3 voies motorisée D 3/4" -20/27	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCSF100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	3
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

KP05VCSF110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	4
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf: KP06VCSF120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

KP07VCSF130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCSF140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf : KP04VCSF150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	3
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCSF160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	4
Unité de régul 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf : KP06VCSF170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCSF180T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCSF190T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de régul 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCSF200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	3
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCSF210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	4
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf: KP06VCSF220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	5
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCSF230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCSF240T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 4601 sans fil	U	6
Unité de régul 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf : KP04VCSF100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	3
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCSF110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	4
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCSF120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCSF130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCSF140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf : KP04VCSF150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	3
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf : KP05VCSF160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	4
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCSF170D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	5
Unité de régulation 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml – Kit Collecteur 7 voies – 06 Thermostats DIGITALS

Réf : KP07VCSF180D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf : KP08VCSF190D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCSF200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S Mx F 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	3
Unité de réglu 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCSF210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	4
Unité de réglu 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf : KP06VCSF220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	5
Unité de réglu 6 zones 4612 -220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCSF230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1



5 5.3 Kit Plancher Chauffant 6 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES SANS FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCSF240D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital sans fil	U	6
Unité de réglu 6 zones 4612 - 220 V pour thermostat tactile sans fil	U	1

N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
7	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
8	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
9	Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	2
10	Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	1
11	Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	1
12	Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	1
13	Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	1
14	Servo électrovanne série 9567T-220V	4
15	Thermostat d'ambiance digital-220V	3
16	Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF100D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1" - 26/34	U	2
Kit de mélange D 1" - 26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1" - 26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T - 220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 - 220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf : KP05VCAF110D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1" - 26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1" - 26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T - 220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 - 220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf : KP06VCAF120D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1" - 26/34	U	2
Kit de mélange D 1" - 26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1" - 26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T - 220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital - 220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 - 220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCAF130D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital -220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf : KP08VCAF140D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital -220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1

**■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :**

Tube MC de 300 ml + 100 ml – Kit Collecteur 4 voies – 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF150D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCAF160D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCAF170D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCAF180D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCAF190D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS

Réf: KP04VCAF200D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats DIGITALS

Réf: KP05VCAF210D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies -05 Thermostats DIGITALS

Réf: KP06VCAF220D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP07VCAF230D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats DIGITALS

Réf: KP08VCAF240D

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance digital-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCAF100T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	400
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCAF110T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	500
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf: KP06VCAF120T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCAF130T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	700
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf : KP08VCAF140T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	800
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCAF150T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCAF160T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	300
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf: KP06VCAF170T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCAF180T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1

**■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :**

Tube MC de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCAF190T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5 5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats TACTILES

Réf: KP04VCAF200T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	8
Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	4
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	3
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 5 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 5 voies - 04 Thermostats TACTILES

Réf: KP05VCAF210T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	300
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	10
Kit Collecteur 5 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	5
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	4
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 6 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml - Kit Collecteur 6 voies - 05 Thermostats TACTILES

Réf : KP06VCAF220T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	100
Joint de dilatation 2 ML	ML	20
Treillis en fibre de verre	M ²	100
Agrafe tube	U	250
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	12
Kit Collecteur 6 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	6
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	5
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 7 VOIES AVEC FIL :

Tube PEX de 300 ml + 100 ml - Kit Collecteur 7 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP07VCAF230T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (100 ML)	ML	100
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	24
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	14
Kit Collecteur 7 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	7
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1



5

5.4 Kit Plancher Chauffant 10 Zones

■ KIT PLANCHER CHAUFFANT 8 VOIES AVEC FIL :


Tube PEX de 300 ml + 200 ml - Kit Collecteur 8 voies - 06 Thermostats TACTILES

Réf: KP08VCAF240T

DÉSIGNATION	U	Qté
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (300 ML)	ML	600
Tube PEX alimentaire + barrière anti oxygène D 16 (200 ML)	ML	200
Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	ML	50
Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	ML	125
Joint de dilatation 2 ML	ML	26
Treillis en fibre de verre	M ²	200
Agrafe tube	U	350
Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	U	2
Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	U	16
Kit Collecteur 8 voies D 1"x3/4"- 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	U	1
Raccord S MxF 15 mm D 1"-26/34	U	2
Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	U	1
Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	U	1
Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	U	1
Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	U	1
Servo électrovanne série 9567T-220V	U	8
Thermostat d'ambiance tactile 9581-220V	U	6
Unité de régul 10 zones 4625 -220 V pour thermostat avec fil	U	1

■ **KIT PLANCHER CHAUFFANT 4 VOIES AVEC FIL : Tube MC de 100 ml - Kit Collecteur 4 voies - 03 Thermostats DIGITALS**

Réf: KP04VCAF100D



N°	DÉSIGNATION	Qté
1	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 16 (100 ML)	400
2	Tube MC PEX/AL/PEX alimentaire D 20 (50 ML)	50
3	Plinthe adhésive en rouleau 25 ML	100
4	Joint de dilatation 2 ML	20
5	Agrafe tube	250
6	Raccord écrou libre D 20x3/4" - 20/27 MC à visser	2
7	Raccord adaptateur pour collecteur D 16x3/4" - 20/27 MC à visser	8
8	Kit Collecteur 4 voies D 1"x3/4" - 26/34 x 20/27 + Débitmètre 3873BY	1
9	Raccord SMxF 15 mm D 1"-26/34	2
10	Kit de mélange D 1"-26/34 série 3895G	1
11	Kit de vanne avec by-pass D1"-26/34	1
12	Kit sonde Thermostatique 20° - 50°C pour vanne 3 voies	1
13	Kit de branchements électriques pour groupe de mélange	1
14	Servo électrovanne série 9567T-220V	4
15	Thermostat d'ambiance digital-220V	3
16	Unité de régül 10 zones 4625-220 V pour thermostat avec fil	1

■ CONTACTS

■ Service commercial :

Tél: 048 75 13 33

Tél / Fax: 048 75 19 39

Mob: 0555 93 72 06 / 0555 08 26 09 / 0550 94 90 96

Email: commercial@scippouest.com

■ Antenne Centre :

Hai Amar amrani classe N°1 groupe N°67 Commune de Ouled haddaj, Boumerdes.

Tél / Fax: 024 70 95 03

Mob: 0555 93 72 01 / 0555 93 72 02 / 0550 98 98 27

Email: annexe.centre@scippouest.com



Localisation



Application

Siège social :

14, Bvd de la macta, Sidi Bel Abbès 22000 Algérie

Tél : 048 75 11 21 / 048 75 16 66

Fax : 048 75 39 39

Mob : 0555 08 26 00

Email : scippouest@scippouest.com

www.scippouest.com